INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068542
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA-FONT EUCALIPTUS
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**7.30**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**1076**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**<0.05**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**<0.05**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**25.9**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**198.5**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**57.1**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**317.2**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**342**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**102.6**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**21.0**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**160.9**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**4.6**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES

UIL INDEPENDANTS - UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES

Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068542
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA-FONT EUCALIPTUS
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO **FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO**

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068543
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA -FUENTE
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**7.07**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**1578**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**<0.05**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**0.10**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**12.6**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**262.3**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**191.0**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**427**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**590**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**188.4**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**29.3**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**173.3**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**3.5**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES

UL INDEPENDANTS - UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES

Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068543
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA -FUENTE
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068551
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA CHARCA CABECERA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**8.20**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**11520**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**0.19**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**0.07**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**6.4**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**4076.7**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**552**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**305**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**1640**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**184.4**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**287,7**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**2900**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**86.2**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
FOSFATOS	**0.06**	mg/l	-	mg/l
RESIDUO SECO A 105 ºC	**8394**	mg/l	-	mg/l
NITROGENO KJELDAHL	**2.1**	mg/l	1	mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	**13.2**	mg/l	-	mg/l
CLOROFILA A	**135.0**	mg/m3	--	mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONAL DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
A+ Applus+ EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068551
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA CHARCA CABECERA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO **FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO**

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ ISO 9001 EC-0839/02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068552
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA CHARCA DESEMBOCADURA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	**7.62**	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	**30200**	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	**0.10**	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	**<0.05**	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	**4.7**	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	**12053**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	**1874**	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	**280.6**	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	**4150**	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	**360.7**	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	**792.3**	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	**6928.7**	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	**238.8**	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
FOSFATOS	**0.08**	mg/l	-	mg/l
RESIDUO SECO A 105 ºC	**36730**	mg/l	-	mg/l
NITROGENO KJELDAHL	**0.7**	mg/l	1	mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	**6.0**	mg/l	-	mg/l
CLOROFILA A	**28.2**	mg/m3	--	mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
A+ Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068552
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA CHARCA DESEMBOCADURA
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONALE DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ ISO 9001 EC-0839/02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068553
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA AZUD
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
PH	7.72	(*)	6.5-9.5	(*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1469	µS/cm (*)	2500	µS/cm (*)
AMONIO	0.10	mg/l (*)	0.5	mg/l (*)
NITRITOS	0.20	mg/l	0.1/0.5RED	mg/l
NITRATOS	11.9	mg/l	50	mg/l
CLORUROS	333.2	mg/l (*)	250	mg/l (*)
SULFATOS	98.1	mg/l (*)	250	mg/l (*)
BICARBONATOS	341.6	mg/l (*)	--	mg/l (*)
DUREZA TOTAL	450	mg/l CO3Ca (*)	-	mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	104.2	mg/l Ca(*)	--	mg/l Ca(*)
MAGNESIO	46.3	mg/l Mg(*)	--	mg/l Mg(*)
SODIO	207.9	mg/l Na (*)	200	mg/l Na (*)
POTASIO	8.4	mg/l K(*)	--	mg/l K(*)
FOSFATOS	0.11	mg/l	-	mg/l
RESIDUO SECO A 105 ºC	1041	mg/l	-	mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4	mg/l	1	mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	32.4	mg/l	-	mg/l
CLOROFILA A	568	mg/m3	--	mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--		--	

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UNION INTERNACIONAL DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC

INFORME DE ANALISIS

NUMERO DE ANALISIS: 068553
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: CALA GALDANA AZUD
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO **FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO**

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fé de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

AELI ASOCIACION ESPAÑOLA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES
UIL UNION INTERNACIONAL DES LABORATOIRES INDEPENDANTS
A+ Applus+ CALIDAD EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 EC-0839 / 02 Certification Technological Center ACREDITADO POR ENAC