

INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068175
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER CANAL CABECERA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.00 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1432 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	20.6 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	269.4 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	53.7 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	414.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	460mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	100.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	51.2 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	163.3 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	6.7 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	<0.02 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	748 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	7.0 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	5.3 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068182
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER CANAL CABECERA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05


RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 mg/l	2.0 mg/l
ZINC	0.03 ppm	--- ppm
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	100 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	<30 ug/l	10 ug/l


BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:




FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068174
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER CANAL DESEMBOLCADURA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.05 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1454 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.06 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.06 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	20.2 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	269.4 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	56.7 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	390.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	480mg/l CO ₃ Ca (*)	- mg/l CO ₃ Ca (*)
CALCIO	100.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	56.1 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	167.4 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	7.2 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.02 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	763 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	1.7 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	3.3 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068181
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER CANAL DESEMBOCADURA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 mg/l	2.0 mg/l
ZINC	0.05 ppm	--- ppm
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	<100 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	<30 ug/l	10 ug/l

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068173
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER TORRENTE F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.14 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1093 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	25.5 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	163.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	52.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	378.2 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	384mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	99.4 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	33.1 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	103.0 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	6.8 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.15 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	487 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	7.6 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	48.4 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	-- -	-- -



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068180
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER TORRENTE F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 ppm	2.0 ppm
ZINC	0.02 ppm	---
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	<100 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	<30 ug/l	10 ug/l

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068168
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER POZO HORTS TORRUBENC F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.59 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1118 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*)	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*)
AMONIO	0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	32.1 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	177.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	42.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	414.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	412 ng/l CO_3Ca (*)	- mg/l CO_3Ca (*)
CALCIO	97.0 mg/l Ca (*)	-- mg/l Ca (*)
MAGNESIO	41.4 mg/l Mg (*)	-- mg/l Mg (*)
SODIO	114.1 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	5.4 mg/l K (*)	-- mg/l K (*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068169
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: CALA EN PORTER POZO 3 F.17/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.30 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1069 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	32.6 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	170.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	37.6 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	390.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	362mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	80.9 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	39.0 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	114.1 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	5.2 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--

