

**INFORME DE ANALISIS**

Página Nº: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068624  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

**DATOS DE LA MUESTRA**

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 2 POU 1  
 FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

**RESULTADO DEL ANALISIS**

| PARAMETROS ANALIZADOS      | VALOR ANALISIS    | MARGEN TOLERADO  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| PH                         | 7.53 (*)          | 6.5-9.5 (*)      |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA    | 1101 µS/cm (*)    | 2500 µS/cm (*)   |
| AMONIO                     | <0.05 mg/l (*)    | 0.5 mg/l (*)     |
| NITRITOS                   | <0.05 mg/l        | 0.1/0.5RED mg/l  |
| NITRATOS                   | 15.9 mg/l         | 50 mg/l          |
| CLORUROS                   | 248.1 mg/l (*)    | 250 mg/l (*)     |
| SULFATOS                   | 74.8 mg/l (*)     | 250 mg/l (*)     |
| BICARBONATOS               | 231.8 mg/l (*)    | -- mg/l (*)      |
| DUREZA TOTAL               | 282ng/l CO3Ca (*) | - mg/l CO3Ca (*) |
| CALCIO                     | 64.9 mg/l Ca(*)   | -- mg/l Ca(*)    |
| MAGNESIO                   | 29.2 mg/l Mg(*)   | -- mg/l Mg(*)    |
| SODIO                      | 187.6 mg/l Na (*) | 200 mg/l Na (*)  |
| POTASIO                    | 13.2 mg/l K(*)    | -- mg/l K(*)     |
| (*) PARAMETROS INDICADORES | --                | --               |



### INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068624  
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
LOCALIDAD: MADRID  
TELEFONO: 91 7581160

### DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 2 POU 1  
FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



## INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068622  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

## DATOS DE LA MUESTRA


LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 2 POU 1  
 FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 20/05/05

## RESULTADO DEL ANALISIS

| PARAMETROS ANALIZADOS          | VALOR ANALISIS | MARGEN TOLERADO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| BIOCIDAS Y PTOS FITOSANITARIOS | <0.1 ug/l      | -- ug/l         |

BASE DE LA CATALOGACION:

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 20/05/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio





**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068625  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

**DATOS DE LA MUESTRA**

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 3 POU 2 CAN RIOS  
 FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

**RESULTADO DEL ANALISIS**

| PARAMETROS ANALIZADOS      | VALOR ANALISIS    | MARGEN TOLERADO  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| PH                         | 7.83 (*)          | 6.5-9.5 (*)      |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA    | 2060 µS/cm (*)    | 2500 µS/cm (*)   |
| AMONIO                     | <0.05 mg/l (*)    | 0.5 mg/l (*)     |
| NITRITOS                   | <0.05 mg/l        | 0.1/0.5RED mg/l  |
| NITRATOS                   | 28.6 mg/l         | 50 mg/l          |
| CLORUROS                   | 524.7 mg/l (*)    | 250 mg/l (*)     |
| SULFATOS                   | 133.6 mg/l (*)    | 250 mg/l (*)     |
| BICARBONATOS               | 256.2 mg/l (*)    | -- mg/l (*)      |
| DUREZA TOTAL               | 590mg/l CO3Ca (*) | - mg/l CO3Ca (*) |
| CALCIO                     | 116.2 mg/l Ca(*)  | -- mg/l Ca(*)    |
| MAGNESIO                   | 73.1 mg/l Mg(*)   | -- mg/l Mg(*)    |
| SODIO                      | 341.8 mg/l Na (*) | 200 mg/l Na (*)  |
| POTASIO                    | 17.5 mg/l K(*)    | -- mg/l K(*)     |
| (*) PARAMETROS INDICADORES | --                | --               |



**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068625  
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
LOCALIDAD: MADRID  
TELEFONO: 91 7581160

**DATOS DE LA MUESTRA**

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 3 POU 2 CAN RIOS  
FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

**BASE DE LA CATALOGACION:**

R.D. 140/2003

**NOTA:**

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



## INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068623  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

## DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 3 POU 2 CAN RIOS  
 FECHA DE RECOGIDA: 13/04/05 FECHA DE RECEPCION: 13/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 13/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 20/05/05

## RESULTADO DEL ANALISIS

| PARAMETROS ANALIZADOS          | VALOR ANALISIS | MARGEN TOLERADO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| BIOCIDAS Y PTOS FITOSANITARIOS | <0.1 ug/l      | -- ug/l         |

BASE DE LA CATALOGACION:

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 20/05/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio





**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068555  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

**DATOS DE LA MUESTRA**

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 1 SUPERFICIAL  
 FECHA DE RECOGIDA: 11/04/05 FECHA DE RECEPCION: 11/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

**RESULTADO DEL ANALISIS**

| PARAMETROS ANALIZADOS      | VALOR ANALISIS     | MARGEN TOLERADO  |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| PH                         | 8.65 (*)           | 6.5-9.5 (*)      |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA    | 22200 µS/cm (*)    | 2500 µS/cm (*)   |
| AMONIO                     | <0.05 mg/l (*)     | 0.5 mg/l (*)     |
| NITRITOS                   | 0.05 mg/l          | 0.1/0.5RED mg/l  |
| NITRATOS                   | 3.1 mg/l           | 50 mg/l          |
| CLORUROS                   | 8153.5 mg/l (*)    | 250 mg/l (*)     |
| SULFATOS                   | 1794 mg/l (*)      | 250 mg/l (*)     |
| BICARBONATOS               | 207.4 mg/l (*)     | -- mg/l (*)      |
| DUREZA TOTAL               | 3450mg/l CO3Ca (*) | - mg/l CO3Ca (*) |
| CALCIO                     | 460.9 mg/l Ca(*)   | -- mg/l Ca(*)    |
| MAGNESIO                   | 560.7 mg/l Mg(*)   | -- mg/l Mg(*)    |
| SODIO                      | 4752.3 mg/l Na (*) | 200 mg/l Na (*)  |
| POTASIO                    | 184.5 mg/l K(*)    | -- mg/l K(*)     |
| FOSFATOS                   | 0.03 mg/l          | - mg/l           |
| RESIDUO SECO A 105 °C      | 18996 mg/l         | - mg/l           |
| NITROGENO KJELDAHL         | 2.1 mg/l           | 1 mg/l           |
| SOLIDOS EN SUSPENSION      | 4.8 mg/l           | - mg/l           |
| CLOROFILA A                | 112.8 mg/m3        | -- mg/m3         |
| (*) PARAMETROS INDICADORES | --                 | --               |



### INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068555  
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
LOCALIDAD: MADRID  
TELEFONO: 91 7581160

### DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 1 SUPERFICIAL  
FECHA DE RECOGIDA: 11/04/05 FECHA DE RECEPCION: 11/04/05  
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 28/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003


NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio





**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068556  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES, 14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

**DATOS DE LA MUESTRA**

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 1 SUPERFICIAL  
 FECHA DE RECOGIDA: 11/04/05 FECHA DE RECEPCION: 11/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 10/05/05

**RESULTADO DEL ANALISIS**

| PARAMETROS ANALIZADOS | VALOR ANALISIS | MARGEN TOLERADO |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| COBRE                 | <0.075 mg/l    | 2.0 mg/l        |
| ZINC                  | 0.01 ppm       | --- ppm         |
| MANGANESO             | <50 ug/l (*)   | 50 ug/l (*)     |
| PLOMO                 | <50 ug/l       | 50 ug/l         |
| HIERRO                | <100 ug/l (*)  | 200 ug/l (*)    |
| ARSENICO              | <10 ug/l       | 10 ug/l         |
| BARIO                 | <2 ppm         | - ppm           |
| CADMIO                | <5 ug/l        | 5 ug/l          |
| CROMO                 | <50 ug/l       | 50 ug/l         |
| ESTAÑO                | <1 ppm         | -- ppm          |
| NIQUEL                | <20 ug/l       | 20 ug/l         |
| MERCURIO              | <1 ug/l        | 1.0 ug/l        |
| SELENIO               | <30 ug/l       | 10 ug/l         |

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 10/05/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



## INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068557  
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A  
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14  
 LOCALIDAD: MADRID  
 TELEFONO: 91 7581160

## DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO  
 TIPO DE MUESTRA: SES FONTANELLES 1 SUPERFICIAL  
 FECHA DE RECOGIDA: 11/04/05 FECHA DE RECEPCION: 11/04/05  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 11/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 20/05/05

## RESULTADO DEL ANALISIS

| PARAMETROS ANALIZADOS          | VALOR ANALISIS | MARGEN TOLERADO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| AOX                            | <0.1 ug/l      | -- ug/l         |
| HIDROCARBUROS TOTALES          | <0.4 ppm       | -- ppm          |
| CIANUROS                       | <0.03 ppm      | -- ppm          |
| BIOCIDAS Y PTOS FITOSANITARIOS | <0.1 ug/l      | -- ug/l         |
| ORGANO ESTANNICOS              | <3 ng/l        | -- ng/l         |

BASE DE LA CATALOGACION:

NOTA:

  
 FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

  
 FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 20/05/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.  
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

