

INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068524
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SES GAMBES POU 1, 3
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.59 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	4810 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	28.9 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1562.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	458.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	280.0 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1010mg/l CO ₃ Ca (*)	- mg/l CO ₃ Ca (*)
CALCIO	252.5 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	92.6 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	987.9 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	17.7 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068524
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SES GAMBES POU 1, 3
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:




FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068525
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SES GAMBES POU 2 , 4
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.37 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	8870 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	44.0 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	2977.8 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	464.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	329.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1360mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	276.5 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	163.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	1956.8 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	31.5 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068525
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA


LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SES GAMBES POU 2 , 4
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:


FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO
Palma a 22/04/05


FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068528
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: ESTANY DE SES GAMBES 1
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.02 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	52000 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.10 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.07 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	12.9 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	22333.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	2590 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	146.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	8140mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	1082.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	1326.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	12856.4 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	360.6 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.04 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	44539 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	9.8 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	25.2 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	43.9 mg clor.A/m3	-- mg clor.A/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068528
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: ESTANY DE SES GAMBES 1
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068529
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: ESTANY DE SES GAMBES 2
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.15 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	52700 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*)	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*)
AMONIO	0.10 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	11.5 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	22688 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	2965 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	146.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	8150 mg/l CO_3Ca (*)	- mg/l CO_3Ca (*)
CALCIO	1062.1 mg/l Ca (*)	-- mg/l Ca (*)
MAGNESIO	1340.9 mg/l Mg (*)	-- mg/l Mg (*)
SODIO	12856.4 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	360.6 mg/l K (*)	-- mg/l K (*)
FOSFATOS	0.04 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	44067 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	7.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	14 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	19.2 mg $\text{clor. A}/\text{m}^3$	-- mg $\text{clor. A}/\text{m}^3$
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068529
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: ESTANY DE SES GAMBES 2
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

