

INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068179
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU BARRANC DES BOU F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.21 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1118 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	26.1 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	198.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	53.4 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	280.6 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	346mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	97.8 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	24.9 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	120.7 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	6.3 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.06 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	356 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	2.3 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	2.2 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068186
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU BARRANC DES BOU F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05


RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
COBRE	<0.075	mg/l	2.0	mg/l
ZINC	0.09	ppm	---	ppm
MANGANESO	<50	ug/l (*)	50	ug/l (*)
PLOMO	470	ug/l	50	ug/l
HIERRO	380	ug/l (*)	200	ug/l (*)
ARSENICO	<10	ug/l	10	ug/l
BARIO	<2	ppm	-	ppm
CADMIO	<5	ug/l	5	ug/l
CROMO	<50	ug/l	50	ug/l
ESTAÑO	<1	ppm	--	ppm
NIQUEL	<20	ug/l	20	ug/l
MERCURIO	<1	ug/l	1.0	ug/l
SELENIO	85	ug/l	10	ug/l


BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:




FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068178
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA W F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.30 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	11460 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	1.3 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1985.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	467.6 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	366 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	1560mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	256.5 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	224.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	1262.7 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	88.9 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.02 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	7421 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	7 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	1.7 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068185
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA W F. 16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 mg/l	2.0 mg/l
ZINC	0.01 ppm	--- ppm
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	<100 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	<30 ug/l	10 ug/l

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068177
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA E DESEMBOCADURA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.24 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1498 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	<1 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	326.1 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	51.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	317.2 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	390ng/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	152.3 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	2.4 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	202.5 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	11.7 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.07 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	803 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	2.6 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	1.8 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068184
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA E DESEMBOCADURA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
COBRE	<0.075 mg/l	2.0 mg/l
ZINC	0.02 ppm	--- ppm
MANGANESO	<50 ug/l (*)	50 ug/l (*)
PLOMO	<50 ug/l	50 ug/l
HIERRO	170 ug/l (*)	200 ug/l (*)
ARSENICO	<10 ug/l	10 ug/l
BARIO	<2 ppm	- ppm
CADMIO	<5 ug/l	5 ug/l
CROMO	<50 ug/l	50 ug/l
ESTAÑO	<1 ppm	-- ppm
NIQUEL	<20 ug/l	20 ug/l
MERCURIO	<1 ug/l	1.0 ug/l
SELENIO	<30 ug/l	10 ug/l

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TÉCNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068176
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA E CABECERA F.16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 29/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.22 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1517 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	<1 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	333.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	54.4 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	341.6 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	390mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	104.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	31.7 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	209.5 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	11.7 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.24 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	796 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	3.3 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	6.2 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068183
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU GOLA E CABECERA F. 16/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 25/04/05


RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS		MARGEN TOLERADO	
COBRE	<0.075	mg/l	2.0	mg/l
ZINC	0.02	ppm	---	ppm
MANGANESO	<50	ug/l (*)	50	ug/l (*)
PLOMO	<50	ug/l	50	ug/l
HIERRO	250	ug/l (*)	200	ug/l (*)
ARSENICO	<10	ug/l	10	ug/l
BARIO	<2	ppm	-	ppm
CADMIO	<5	ug/l	5	ug/l
CROMO	<50	ug/l	50	ug/l
ESTAÑO	<1	ppm	--	ppm
NIQUEL	<20	ug/l	20	ug/l
MERCURIO	<1	ug/l	1.0	ug/l
SELENIO	<30	ug/l	10	ug/l

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 25/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
 Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068541
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: SON BOU POZO
 FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.36 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1204 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	33.3 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	219.8 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	48.8 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	414.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	404mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	92.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	42.4 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	165.5 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	5.3 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068541
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES, 14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: SON BOU POZO
FECHA DE RECOGIDA: 08/04/05 FECHA DE RECEPCION: 08/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 08/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068172
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: FONT TORRESOLI F.17/03/05
 FECHA DE RECOGIDA: 18/03/05 FECHA DE RECEPCION: 18/03/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 18/03/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 23/03/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.27 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	1094 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.08 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	30.0 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	198.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	50.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	317.2 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	348mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	100.2 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	23-9 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	120.7 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	6.4 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--

