

INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 1


NUMERO DE ANALISIS: 068526
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TAMARELLS POU 3 ,7
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.18 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	4290 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	39.0 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1276.2 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	208.0 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	329.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	750mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	184.4 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	70.7 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	1047.8 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	21.1 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068526
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TAMARELLS POU 3 ,7
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003


NOTA:


FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO


FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068527
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: TAMARELLS POU 4 ,8
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	7.37 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	5290 $\mu\text{S/cm}$ (*)	2500 $\mu\text{S/cm}$ (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	98.4 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	1559.8 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	365.5 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	390.4 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	740ng/l CO ₃ Ca (*)	- mg/l CO ₃ Ca (*)
CALCIO	184.4 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	68.3 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	1433.8 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	13.2 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068527
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: TAMARELLS POU 4 ,8
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 22/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068531
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: ESTANY TAMARELLS 6
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.19 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	72800 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	<0.05 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	7.7 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	32968 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	4858 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	61.0 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	12900mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	2044 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	1901 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	19568 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	622 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.015 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	68056 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	0.7 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	24.8 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	23.8 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página Nº: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068531
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA


LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: ESTANY TAMARELLS 6
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:


FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO
Palma a 29/04/05


FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 068530
 NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
 DOMICILIO: C/ARAPILES,14
 LOCALIDAD: MADRID
 TELEFONO: 91 7581160

DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
 TIPO DE MUESTRA: ESTANY TAMARELLS 5
 FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

RESULTADO DEL ANALISIS

PARAMETROS ANALIZADOS	VALOR ANALISIS	MARGEN TOLERADO
PH	8.42 (*)	6.5-9.5 (*)
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	69700 µS/cm (*)	2500 µS/cm (*)
AMONIO	0.1 mg/l (*)	0.5 mg/l (*)
NITRITOS	<0.05 mg/l	0.1/0.5RED mg/l
NITRATOS	7.0 mg/l	50 mg/l
CLORUROS	32614 mg/l (*)	250 mg/l (*)
SULFATOS	4900 mg/l (*)	250 mg/l (*)
BICARBONATOS	48.8 mg/l (*)	-- mg/l (*)
DUREZA TOTAL	12150mg/l CO3Ca (*)	- mg/l CO3Ca (*)
CALCIO	1904 mg/l Ca(*)	-- mg/l Ca(*)
MAGNESIO	1804 mg/l Mg(*)	-- mg/l Mg(*)
SODIO	15845 mg/l Na (*)	200 mg/l Na (*)
POTASIO	573.8 mg/l K(*)	-- mg/l K(*)
FOSFATOS	0.008 mg/l	- mg/l
RESIDUO SECO A 105 °C	64508 mg/l	- mg/l
NITROGENO KJELDAHL	1.4 mg/l	1 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION	14.0 mg/l	- mg/l
CLOROFILA A	14.3 mg/m3	-- mg/m3
(*) PARAMETROS INDICADORES	--	--



INFORME DE ANALISIS

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 068530
NOMBRE DEL CLIENTE: EPTISA SERV. DE INGENIERIA S.A
DOMICILIO: C/ARAPILES,14
LOCALIDAD: MADRID
TELEFONO: 91 7581160


DATOS DE LA MUESTRA

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: EN EL LABORATORIO
TIPO DE MUESTRA: ESTANY TAMARELLS 5
FECHA DE RECOGIDA: 07/04/05 FECHA DE RECEPCION: 07/04/05
FECHA INICIAL DE ANALISIS: 07/04/05 FECHA FINAL DE ANALISIS: 21/04/05

BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003

NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 29/04/05

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.
Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio

